

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ



РЕШЕНИЯ
ВЫСОКОГО
СТАНДАРТА

КРОВЛИ

ДОРОГИ

СПОРТ

БАССЕЙН

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

ИНТЕРЬЕР

ОТДЕЛКА

ФАСАДЫ

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

ПОЛЫ



BITUPREN

Модифицированные битумные эмульсии с латексными и полимерными добавками для гидроизоляции поверхностей всех видов, современная надежная альтернатива битумным рулонным материалам.

Выпускается как одно-, так и двухкомпонентный состав.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА BITUPREN

- Напыляемые и/или обмазочные
- Безопасность - на водной основе;
- Быстроотвердевающие
- Высокая адгезия к любым материалам

ПРЕИМУЩЕСТВА ПОКРЫТИЯ BITUPREN

- Монолитная, без стыка
- Пластичная, высокоэластичная, ремонтпригодная
- Стойкая к низким температурам, УФ, агрессивным средам, механическим деформациям



ACRILET

Полимерные составы для устройства эксплуатируемых покрытий кровель и других поверхностей, альтернатива полимерным пленкам.

Выпускается в разных модификациях как для кровли, так и для бассейнов, полов.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА ACRILET

- Напыляемые и/или обмазочные
- Безопасность - на водной основе;
- Быстроотвердевающие
- Высокая адгезия к любым материалам

ПРЕИМУЩЕСТВА ПОКРЫТИЯ ACRILET

- Монолитная, без стыка
- Прочная, эластичная, водонепроницаемая
- Стойкая к низким и высоким температурам, УФ, агрессивным средам, истираемость



PLASTITEK

Новейшие составы, применяемые для уменьшения потерь тепла/холода через поверхность строительных конструкций, увеличивают энергосбережение.


Выпускается в разных модификациях как для внутренних, так и для наружных применений.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА PLASTITEK

- Напыляемые и/или обмазочные
- Безопасность - на водной основе;
- Быстроотвердевающие
- Высокая адгезия к любым материалам

ПРЕИМУЩЕСТВА ПОКРЫТИЯ PLASTITEK

- Эффективный теплобарьер при низкой толщине
- Не нагревается, поглощает до 50% тепла
- Предотвращает образование точки росы и замерзание поверхности



FLORIND

Полная линейка продуктов для устройства тонкослойных и толстослойных наливных полов на метакрилатовой, эпоксидной и полиуретановой основе.

Выпускается как одно-, так и двухкомпонентный состав.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПОКРЫТИЯ FLORIND

- Монолитная
- Прочная
- Эластичная
- Стойкая к истираемости, агрессивным средам, нефтепродуктам, большим механическим нагрузкам



ASF PRINT

Технология для устройства асфальтовых поверхностей с имитацией камня, брусчатки и т.д. Цветное мастичное покрытие герметизирует пористую поверхность асфальта, гарантирует его долгую эксплуатацию. Реальная альтернатива традиционному мощению дорог, тротуаров, парковок.

ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕХНОЛОГИИ ASF PRINT

- Быстрое исполнение с минимальными трудозатратами
- Широкая гамма рисунков с неограниченным количеством возможных комбинаций
- Широкая цветовая гамма оформления дизайна

ПРЕИМУЩЕСТВА ПОКРЫТИЯ ASF PRINT

- Монолитная, без стыка, водонепроницаемая
- Высокопрочная, эластичная
- Стойкая к низким и высоким температурам, УФ, агрессивным средам, истираемости, нефтепродуктам



SPRAYSTONE

Технология для отделки и декорации вертикальных поверхностей фасадов и стен с имитацией камня, кирпича, плитки и т.д. Последующая цветная обработка гарантирует герметизацию декоративных поверхностей для их долгой эксплуатации.


Реальная альтернатива традиционной отделке фасадов с использованием натуральных материалов, панелей из искусственного камня.

ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕХНОЛОГИИ SPRAYSTONE

- Быстрое исполнение с минимальными затратами
- Неограниченное количество решений по дизайнерскому оформлению с использованием одного продукта

ПРЕИМУЩЕСТВА ПОКРЫТИЯ SPRAYSTONE

- Монолитная, без стыка,
- Высокопрочная, влагостойкая,
- Роскошный вид



SPRAYFLOOR

Линейка новейших продуктов для устройства напольных покрытий для спортивных, гражданских и промышленных сооружений, реальная альтернатива любым другим напольным покрытиям, таким как плитки, кафель, линолеум и т.д.

Выпускается только двухкомпонентный состав.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА SPRAYFLOOR

- Напыляемые
- Быстроотвердевающие
- Высокая адгезия к любым материалам

ПРЕИМУЩЕСТВА ПОКРЫТИЯ SPRAYFLOOR

- Монолитная
- Пластичная, высокопрочная, эластичная
- Стойкая к истираемости, механическим нагрузкам, УФ, метеорологическим осадки, перепадам температур, агрессивным веществам, нефтепродуктам



SPRAYPOOL

Латексные и полимерные составы для устройства финишной гидроизоляции покрытий чаш бассейнов, водоёмов, искусственных прудов, резервуаров для хранения питьевой воды.

Современная альтернатива покрытиям из мозаики, плитки, кафеля.

Выпускается как одно-, так и двухкомпонентный состав.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА SPRAYPOOL

- Напыляемые и/или обмазочные
- Безопасность - на водной основе;
- Быстроотвердевающие

ПРЕИМУЩЕСТВА ПОКРЫТИЯ SPRAYPOOL

- Монолитная
- Пластичная, водонепроницаемая
- Стойкая к морской воде, хлорам и другим агрессивным веществам



SUBERPLAST

Смесь из натуральной пробковой крошки для устройства декоративного фактурного теплоизоляционного покрытия фасадов, стен, потолков и других поверхностей строительных конструкций.

Выпускаются варианты для тонкослойных и толстослойных покрытий.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА SUBERPLAST

- 100% экологический продукт
- Напыляемые
- Высокая адгезия к любым материалам

ПРЕИМУЩЕСТВА ПОКРЫТИЯ SUBERPLAST

- Декоративная, теплоизоляционная
- Пластичная, эластичная, влагостойкая
- Стойкая к УФ, метеорологическим осадкам, низким температурам



KRASKITAL

Широкая линейка профессиональных красок, фактурных красок и штукатурок для декоративной отделки фасадов, стен, потолков и всех строительных и промышленных поверхностей зданий и конструкций, в т.ч. с деревянным и металлическим основанием.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА KRASKITAL

- Высококачественные
- Легко используемые при напыляемом и/или ручном применении
- Безупречная покрываемость при минимальном расходе
- Быстровысыхающие

ПРЕИМУЩЕСТВА ПОКРЫТИЯ KRASKITAL

- Высокодекоративные
- Прочные, влагостойкие
- Стойкие к УФ, температурным режимам, щелочным средам